



Meditech Europe

Εγχειρίδιο χρήσης

Dual Earth Frequency Generator (DEFG)



Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου
Έκδοση GR V3 2024/04



Meditech Europe

Live in Harmony

Στοιχεία του έργου : Οκτώβριος 2023

Εμπορική Επωνυμία : Meditech Europe B.V.
Όνομα προϊόντος : Dual Earth Frequency Generator (DEFG)
Τύπος : 500059
Ισχύς : 3 V (2x 1,5 V μπαταρία)

Κατασκευαστής : Meditech Europe B.V.
Συντάκτης : J.K

Διεύθυνση : Daalder 14
8305 BE Emmeloord
Κάτω Χώρες
Τηλέφωνο: 0031 (0)527 292331

www.meditecheurope.nl
info@meditecheurope.nl

AΦΜ NL859592480B01

Δείκτης αναθεώρησης : V3
Ημερομηνία αναθεώρησης : 2024/04



Περιεχόμενο

1	Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.....	5
1.1	Γενικά.....	5
1.2	Προειδοποιητικά σήματα	5
2	Γενικές οδηγίες ασφαλείας	6
2.1	Αρχές	6
2.2	Προβλεπόμενη χρήση	6
2.3	Επιλογή και προσόντα του προσωπικού.	6
2.4	Προδιαγραφές ασφαλείας	7
2.5	Μέτρα έκτακτης ανάγκης	7
3	Περιεχόμενο συσκευασίας παράδοσης	8
4	Τεχνική περιγραφή	9
4.1	Επισκόπηση	9
4.2	Πινακίδα τύπου	9
5	Μεταφορά	10
5.1	Πριν από τη μεταφορά.....	10
5.2	Μεταφορά του προϊόντος	10
5.3	Αποσυσκευασία της συσκευής.....	10
6	Χειρισμός της συσκευής.....	11
6.1	Χειρισμός της συσκευής	11
6.2	Αλλαγή μπαταριών	11
7	Βοήθεια για δυσλειτουργίες	12
8	Θέση εκτός λειτουργίας.....	13
8.1	Απόρριψη και ανακύκλωση	13



9	Εγγύηση	14
10	ΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ.....	15



1 Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο χρήσης

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να διαβαστεί πριν χρησιμοποιήσετε το Dual Earth Frequency Generator (DEFG) για πρώτη φορά ή όταν εκτελείτε εργασίες σε αυτό ως εξουσιοδοτημένος τεχνικός. Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Meditech Europe.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο κεφάλαιο 2 «Γενικές οδηγίες ασφαλείας».

1.1 Γενικά

Οι οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου έχουν ως στόχο να σας εξοικειώσουν με το DEFG και να διασφαλίσουν ότι μπορείτε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις λειτουργίες του προϊόντος.

Το εγχειρίδιο χρήσης περιέχει σημαντικές σημειώσεις για την ασφαλή και σωστή χρήση του DEFG. Αυτό συμβάλλει στη διασφάλιση ότι:

- Αποφεύγονται οι κίνδυνοι
- Αποφεύγονται τα έξοδα επισκευής και η αστοχία της συσκευής
- Αυξάνεται η αξιοπιστία και η διάρκεια ζωής του προϊόντος

Οι παρούσες οδηγίες πρέπει να διαβάζονται και να εφαρμόζονται από κάθε άτομο που είναι εξουσιοδοτημένο να εκτελεί εργασίες στο DEFG και είναι άνω των 18 ετών.

Εκτός από τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας, πρέπει να τηρούνται επίσης οι κανονισμοί για την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ισχύουν στην εκάστοτε χώρα χρήσης και τοποθεσίας.

1.2 Προειδοποιητικά σήματα



Μη ιονίζουσα ακτινοβολία

Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν εκπέμπει ακτινοβολία χαμηλής ενέργειας από ραδιοκύματα και ραδιοσυχνότητες.



2 Γενικές οδηγίες ασφαλείας

2.1 Αρχές

Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνείτε πάντα με την Meditech Europe.

Μην χρησιμοποιείτε το DEFG σε υγρές περιοχές. Αποφύγετε τη ζέστη και το κρύο.

Το DEFG δημιουργεί τις συχνότητες 7,83 Hz και 3,92 Hz. Δεν μπορούν να προκύψουν δικαιώματα από τη χρήση του DEFG, ούτε μπορούν να διατυπωθούν αξιώσεις ως αποτέλεσμα της χρήσης του. Η χρήση του DEFG γίνεται εξ ολοκλήρου με ευθύνη και έξοδα του χρήστη.

Καθαρισμός του DEFG: χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί. Για επίμονους λεκέδες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα υγρό πανί. Προσέξτε να μην βραχεί η θήκη της μπαταρίας.

Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη χρήση του DEFG, επικοινωνείτε πάντα με την Meditech Europe στον αριθμό τηλεφώνου: 0031 (0)527 292331 ή στο e-mail: info@meditecheurope.nl.

Η Meditech Europe δεν ευθύνεται για κακή χρήση, λανθασμένη χρήση ή οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από χρήση διαφορετική από αυτή που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Σε περίπτωση διαφορών, ισχύει το ολλανδικό δίκαιο.

2.2 Προβλεπόμενη χρήση

Το Dual Earth Frequency Generator (DEFG) δημιουργεί τις συχνότητες 7,83 Hz και 3,92 Hz.

2.3 Επιλογή και προσόντα του προσωπικού.

Το DEFG κατασκευάστηκε για την Meditech Europe στο Emmeloord (NL). Η Meditech Europe χρησιμοποιεί μόνο αρμόδιους και πιστοποιημένους κατασκευαστές.



2.4 Προδιαγραφές ασφαλείας

Χρησιμοποιείτε πάντα το DEFG σε στεγνό χώρο.

Βεβαιωθείτε ότι το DEFG δεν έρχεται σε επαφή με πηγές θερμότητας, όπως τζάκια, σόμπες αερίου, ανοιχτές φλόγες κ.λπ.

Εάν το προϊόν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να επισκευαστεί από την Meditech Europe.

2.5 Μέτρα έκτακτης ανάγκης

Όταν ξεσπάσει πυρκαγιά, χρησιμοποιήστε έναν πυροσβεστήρα κατάλληλο για ηλεκτρονικό εξοπλισμό.



3 Περιεχόμενο συσκευασίας παράδοσης

1x Dual Earth Frequency Generator (DEFG)
2x AAA μπαταρίες



4 Τεχνική περιγραφή

4.1 Επισκόπηση

Το DEFG δημιουργεί τις συχνότητες 7,83 Hz και 3,92 Hz.

4.2 Πινακίδα τύπου



Εικ. 4.2 Πινακίδα τύπου

Προμηθευτής	: Meditech Europe B.V.
Στοιχεία	: Τύπος και ισχύς
Αριθμός παρτίδας	: Μοναδικός ανά παρτίδα



5 Μεταφορά

Πρέπει να χειρίζεστε το DEFG με προσοχή.

5.1 Πριν από τη μεταφορά.

Η Meditech Europe συσκευάζει προσεκτικά το DEFG όταν πρόκειται να μεταφερθεί ή να συλλεχθεί.

5.2 Μεταφορά του προϊόντος

Το DEFG πρέπει να μεταφέρεται στην προστατευμένη συσκευασία του.

5.3 Αποσυσκευασία της συσκευής

Το DEFG θα πρέπει να αποσυσκευάζεται προσεκτικά, χωρίς τη χρήση αιχμηρών εργαλείων. Μην αφήσετε τη συσκευή να πέσει, είναι εύθραυστη.



6 Χειρισμός της συσκευής

6.1 Χειρισμός της συσκευής

Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA.

Για να αποφύγετε προβλήματα εκκίνησης του επεξεργαστή, κρατήστε το κουμπί πατημένο κατά την τοποθέτηση των μπαταριών. Όταν αφήσετε το κουμπί, η κίτρινη και η πράσινη λυχνία ανάβουν και οι δύο για περίπου 1 δευτερόλεπτο.

Ενεργός λειτουργία 7,83 Hz - Όταν η πράσινη λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει κάθε μισό δευτερόλεπτο, το DEFG βρίσκεται σε ενεργό λειτουργία 7,83 Hz. Η μονάδα θα παραμείνει σε αυτή τη λειτουργία και δεν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Νυχτερινή λειτουργία 3,92 Hz - Πατήστε ξανά το κουμπί και κρατήστε το πατημένο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Και οι δύο λυχνίες θα αναβοσβήσουν. Το DEFG βρίσκεται τώρα στη νυχτερινή λειτουργία 3,92 Hz. Μετά από μισή ώρα, η λειτουργία αυτή αλλάζει σε ενεργή λειτουργία 7,83 Hz.

Νυχτερινή λειτουργία 3,92 Hz - Πιέστε ξανά το κουμπί και θα αναβοσβήνει μόνο η κίτρινη λυχνία. Τώρα η νυχτερινή λειτουργία 3,92 Hz είναι ενεργοποιημένη. Μετά από 30 λεπτά, η συσκευή απενεργοποιείται.

Απενεργοποίηση - Πατώντας ξανά το κουμπί αναβοσβήνουν εναλλάξ και οι δύο λυχνίες και η συσκευή απενεργοποιείται μετά από ένα δευτερόλεπτο.

Πατώντας ξανά το κουμπί, το DEFG ενεργοποιείται ξανά και βρίσκεται αμέσως στην ενεργή λειτουργία 7,83 Hz. Τώρα αναβοσβήνει μόνο η πράσινη λυχνία.

6.2 Αλλαγή μπαταριών

Χαλαρώστε τη βίδα στο πίσω μέρος του DEFG και αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Ελέγξτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά, τα + και - στη σωστή θέση. Τοποθετήστε και τα δύο μέρη ακριβώς το ένα πάνω στο άλλο και σφίξτε τη βίδα.



7 Βοήθεια για δυσλειτουργίες

Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σύμφωνα με τα βήματα που αναφέρονται στο κεφάλαιο 6, μπορεί να γίνει επαναφορά. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή και ξεκινήστε ξανά ακολουθώντας τα βήματα που αναφέρονται στο κεφάλαιο 6.



8 Θέση εκτός λειτουργίας

8.1 Απόρριψη και ανακύκλωση

Επικοινωνήστε με τη Meditech Europe για την απόρριψη και την ανακύκλωση του DEFG. Η Meditech Europe δέχεται με χαρά όλα τα προϊόντα για διάθεση και ανακύκλωση σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές εάν εσείς, ο χρήστης, επιθυμείτε να απορρίψετε το προϊόν μόνοι σας.



9 Εγγύηση

Η Meditech Europe παρέχει εγγύηση 2 ετών για το DEFG

Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης ή βλάβης.

Η Meditech Europe δεν ευθύνεται για κακή χρήση, λανθασμένη χρήση ή οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από χρήση διαφορετική από αυτή που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

Διεύθυνση επισκευής

Meditech Europe B.V.

Daalder 14

8305 BE Emmeloord

Κάτω Χώρες

Τηλέφωνο: 0031 (0)527 292331

www.meditecheurope.nl

info@meditecheurope.nl



10 ΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

Η παρούσα δήλωση εκδόθηκε με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Όνομα επιχείρησης:	Meditech Europe
Πλήρης διεύθυνση:	
Ταχυδρομικός κώδικας:	Daalder 14 8305 BE
Τόπος:	Emmeloord
Χώρα:	Κάτω Χώρες
Πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να συντάσσει τον τεχνικό φάκελο:	Κυρία J. Kraaij / Επιχειρησιακός διευθυντής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Γενική ονομασία:	Γεννήτρια διπλής γήινης συχνότητας (DEFG)
Λειτουργία:	Η γεννήτρια διπλής γήινης συχνότητας (DEFG) δημιουργεί τις συχνότητες 7,83 Hz και 3,92 Hz.
Τύπος:	500059
Εμπορική ονομασία:	Γεννήτρια διπλής γήινης συχνότητας (DEFG)

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το ανωτέρω μηχάνημα συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες διατάξεις της

Οδηγία RoHS 2011/65/EE & κατ' εξουσιοδότηση οδηγία (EE) 2015/863

Στα οποία έχουν εφαρμοστεί τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα και, κατά περίπτωση, τεχνικά πρότυπα και προδιαγραφές

EN ISO 12100:2010; EN IEC 63000:2018; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007 / A1:2011; EN 60335-1:2012 /A15:2021; NEN 5509:2016; EN 60529:1991 /AC:2016

Τοποθεσία:	Emmeloord	Όνομα:	R. Frankhuisen
Ολλανδία Θέση:	Ιδιοκτήτης	Υπογραφή	
Ημερομηνία:	1 Φεβρουαρίου 2024		